


Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out 4K@60Hz HDR + Audio Analogico/Digitale - Audio HDMI - con telecomando



CT204/7

Il commutatore CT204/7 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Lo switch CT204/7, oltre ad avere un'uscita audio analogica/digitale Stereo (3,5mm), Toslink (SPDIF), Coassiale (RCA), è dotato di un'uscita HDMI dedicata esclusivamente al segnale audio (Audio HDMI).

Caratteristiche

Tipologia: Switch

Ingresso: 4 HDMI®

Uscita: 1 HDMI®

Compatibile 3D: sì

Compatibile 4K: sì

Profondità colore: 12bit/canale

Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 60Hz

Contenuto confezione: Alimentatore, Telecomando

Funzioni aggiuntive: TosLink®, Audio analogico, Audio L/R, HDR, COAX, ARC, CEC

Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando

Supporto formati audio: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1

Caratteristiche Elettriche

Tipo Alimentazione: Alimentatore

Caratteristiche Meccaniche

Materiale corpo: Metallo

Colore: Nero

Dimensioni: 211mm x 66mm x 26mm

Peso: 0.37kg

Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Installazione

Montaggio: Desktop

Specifiche HDMI

- Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ARC (Audio Return Channel)
- Supporta audio fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio)
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione

1x Commutatore

1x Telecomando

1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

CT204/7

Switch HDMI 4x1 4K60Hz+ARC HDR + REMOTE

Scheda Prodotto




Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




Prodotti Correlati

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------------|--|
| 11-3-002/02K | Cavo Premium da spina jack 3,5 Stereo a 2 spine RCA audio - 2m |
| 11-3-009B | Cavo da spina jack 3,5 Stereo a spina jack 3,5 Stereo - 1,5m |
| 17-008 | Cavo da spina RCA audio a spina RCA audio - 1,5m |
| 91-012/01B | Cavo da spina Toslink® a spina Toslink® - 1m |
| 91-015/01B | Cavo da spina Toslink® a spina Toslink® - 1m |
| 93-591G1/010 | Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m |
| KD2001/5 | Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connatori |


Foto Prodotto



Scheda Prodotto



Disegni Tecnici



Accessori



| | |
|---|--|
|  | Pulsante di Accensione/Spegimento |
| MUTE | Audio silenziato On/Off |
| 1/2/3/4 | Premere da 1 a 4 per selezionare il canale di ingresso |
| PASS | Modalità audio avanzata |
| ARC | Attivazione / disattivazione funzione ARC |
| 2CH | Modalità stereo (destro e sinistro) |
| 5.1CH | Modalità audio stereo 5.1 |



Alimentatore 5Vdc 1A