



duo16

RICETRASMETTITORE & RIPETITORE

KSI2600002.310



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

duo16 BUS permette di espandere la centrale lares16-IP, gestendo fino a 16 dispositivi wireless ciascuno, e fino a 16 zone wireless e 8 telecomandi per l'intero sistema. Fino a due ricevitori possono essere collegati al bus, entrambi per espandere la copertura del segnale e per funzionare da backup a vicenda. **duo16** non può essere usato come ripetitore ma può gestire fino a 2 duo in configurazione ripetitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione:** 13,8 Vcc
- **Consumo:** max. 50 mA
- **Frequenza operativa:** 868 Mhz
- **Raggio in campo aperto:** fino a 400 metri
- **Massimo numero di dispositivi wireless:** 16
- **Zone Wireless:** 16
- **Temperatura operativa:** da +5°C a +40 °C
- **Dimensioni:** 140 x 100 x 28 mm (hxlxp)

COME ORDINARE

KSI2600002.310 - duo16

PARTI INCLUSE

- 1 Ricetrasmittitore / Ripetitore duo16
- 1 Contenitore in Plastica con viti
- 1 Manuale di Installazione IT / EN

ACCESSORI

KSI7302000.010 - Contenitore plastico versione "slim"



PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

duo16 è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili

